



PRODUCT-DETAILS

CEM11-FBP.60

CEM11-FBP.60 Earth Leakage Monitor 60 mm Ø, setting 0.12 ... 6.8 A



Información General	
Tipo de producto extendido	CEM11-FBP.60
Código de producto	1SAJ929200R0060
EAN	4013614388620
Descripción corta	CEM11-FBP.60 Earth Leakage Monitor 60 mm Ø, setting 0.12 ... 6.8 A
Descripción larga	CEM11-FBP.60 Earth Leakage Monitor features a 60 mm diameter through-hole. A threshold can be set, upon violation of this threshold a binary signal is outputted.

Clasificación	
Cantidad mínima de pedido	1 piece
Código arancelario	85043129
Tipo de producto principal	CEM11-FBP

Descargas Populares	
Ficha técnica, información técnica	2CDC135010D0204
Instrucciones y manuales	2CDC135010D0204

Dibujo dimensional CAD

2CDC001079B0201

Dimensiones

Ancho del product	135 mm
Largo del product	116 mm
Alto del producto	38 mm
Peso del product	330 g

Technical

Capacidad de conexión	1x 0.75-1.5 mm²
Posición de montaje	Any
Tipo de montaje	DIN-Rail with Adapter
Montaje en contactores	TH35-15 (35 x 15 mm Mounting Rail) acc. to IEC 60715 TH35-7.5 (35 x 7.5 mm Mounting Rail) acc. to IEC 60715
Pérdida de potencia	Approximately 0.2 W
Tensión nominal de alimentación de control (Us)	24 V DC
Frecuencia nominal (f)	Main Circuit 50 / 60 Hz
Destornillador recomendado	Pozidriv 1
Rango de ajuste	0.12 ... 6.8 A
Normas	IEC/EN 60947-1 IEC/EN 60947-4-1
Adecuado para	UMC100-FBP UMC100.3
Adecuado para la clase de producto	Universal Motor Controllers
Par de apriete	Auxiliary Circuit 0.6 ... 1 N·m Control Circuit 0.6 ... 1 N·m
Longitud de pelado del cable	7 mm

Technical UL/CSA

Capacidad de conexión UL/CSA	Flexible with Ferrule 1x 18-16 AWG Rigid 1x 18-16 AWG
------------------------------	--

Ambiente

Grado de protección	IP20
---------------------	------

Material Compliance

Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT)	9AKK108467A5658
Declaración REACH	1SAA983001-4501
Información sobre RoHS	1SVD981041-00
Estado de RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
WEEE B2C / B2B	Business To Business
Categoría RAEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Certificado ATEX	Not available
Declaración de conformidad - CE	1SVD981041-00

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades	box 1 piece
Embalaje Nivel 1 Ancho	135 mm
Embalaje Nivel 1 Largo	116 mm
Embalaje Nivel 1 Alto	38 mm
Embalaje Nivel 1 Peso	0.334 kg
Embalaje Nivel 1 EAN	4013614388620

Clasificaciones

Clase electrónica	V11.0 : 27242608
ETIM 6	EC001604 - Fieldbus, decentr. periphery - communication module
ETIM 7	EC001604 - Fieldbus, decentr. periphery - communication module
ETIM 8	EC001604 - Fieldbus, decentr. periphery - communication module
ETIM 9	EC001604 - Fieldbus, decentr. periphery - communication module
Código de categoría granular de IDEA (IGCC)	6312 >> Earth leakage devices
Código de clasificación de objetos	B
UNSPSC	41113645

Categorías

Productos y sistemas de baja tensión → Aparatos de control → Controladores de motor → Universal Motor Controllers Accessories

